

ロボシリンダー

RCP6高剛性スライダーに

新たな仕様が追加になりました!





小包装の 混載箱詰めライン



モーター折返し対応

長手方向の設置スペースを抑えられます。





※【】はモーター折返し

ATTION AND MADE										
標準仕様 〔モーター折返し〕		本体サイズ 183.5 ストローク 70				本体サイズ 214 ストローク 153.5				
① シリーズ		RCP6								
② タイプ		HSA6R				HSA7R				
エンコーダー		バッテリーレスアブソリュートエンコーダー								
③ モーター種類		42P				56P				
④リード (mm)		20	12	6	3	24	16	8	4	
⑤ ストローク(mm)		50~800(50mmごと)				50~800(50mmごと)				
⑥ 適応コントローラー		P3(PCON、MSEL) / P5(RCON、RSEL)								
⑦ ケーブル長(m)		N(無し)/P(1m)/S(3m)/M(5m)/X□□(長さ指定)/R□□(ロボットケーブル長さ指定)								
⑧ オプション		ホームページの製品仕様をご確認ください								
水平	最大可搬質量(kg)	15	28	42	42	37	48	53	53	
	最高速度(mm/s)	1,120	800	400	200	1,080	700	350	175	
垂直	最大可搬質量(kg)	1	2.5	6	16	3	8	16	25	
	最高速度(mm/s)	960	700	400	200	860	560	350	140	
動的許容モーメント(N·m)		Ma:33.7 / Mb:40.2 / Mc:55.3				Ma:75.5 / Mb:90 / Mc:134				
標準価格		_				_				
製品仕様										

株式会社 アイエイ アイ 本社/〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589

関	東京営業所/TEL 03-5419-1601 宇都宮営業所/TEL 028-614-3651	多摩営業所/TEL 042-522-9881	厚木営業所/TEL 046-226-7131	熊谷営業所/TEL 048-530-6555	茨城営業所/TEL 029-830-8312
		小牧営業所/TEL 0568-73-5209	三河営業所/TEL 0566-71-1888	四日市営業所/TEL 059-356-2246	
Т Ф #		営業2・3課/TEL 0566-71-1888 甲府営業所/TEL 055-230-2626	静岡営業所/TEL 054-364-6293	浜松営業所/TEL 053-459-1780	
関	大阪営業所/TEL 06-6479-0331	京都営業所/TEL 075-693-8211	滋賀営業所/TEL 077-514-2777	兵庫営業所/TEL 078-913-6333	
東北・北陽	仙台営業所/TEL 022-723-2031	盛岡営業所/TEL 019-623-9700	秋田出張所/TEL 0184-37-3011	新潟営業所/TEL 0258-31-8320	金沢営業所/TEL 076-234-3116
中国・四目	岡山営業所/TEL 086-805-2611	徳島営業所/TEL 088-624-8061	広島営業所/TEL 082-544-1750	松山営業所/TEL 089-986-8562	
ከ	福岡営業所/TEL 092-415-4466	大分営業所/TEL 097-543-7745	熊本営業所/TEL 096-214-2800		